

・北上川－小島（100）・・・平泉町

38・58・36N 141・9・5E



1. ハクチョウ類飛来状況（2011年～2015年）

	2015年	2014年	2013年	2012年	2011年	5年間平均
オオハクチョウ	35		244	768	150	239
コハクチョウ						
類合計	35		244	768	150	239

2. 選定地の状況

平泉の町並みの東に国道4号線が走り、その東側に平行して北上川が流れている。北上川に高館橋が架かり、その上流は広く、大きな中州が2ヶ所、下流にも1ヶ所ある。


ちかくには餌場の田んぼがあり、近隣の飛来地からも沢山の白鳥やマガンが餌を食べに飛来する。川の西側から見る越冬地は広々として雄大さでは県内トップクラスである。

11月上旬に飛来し、3月上旬に飛び去る。

（選定協力員 及川 勇治）

・高松の池 (246) ・盛岡市

39・43・20N 141・8・41E



1. ハクチョウ類飛来状況 (2011年～2015年)

	2015年	2014年	2013年	2012年	2011年	5年間平均
オオハクチョウ	330	187	352	258	200	265
コハクチョウ						
類合計	330	187	352	258	200	265

2. 選定地の状況

盛岡市の街外れにある高松の池は、春には桜、夏はボート、そして岩手山も間近に見え、風光明媚な場所で市民の憩いの場所となっている。冬は白鳥の飛来を心待ちにし、飛来すると白鳥との触れ合いを楽しみに多くの市民が訪れる。白鳥は池が結氷すると安全な場所に移動するため激減し、氷が解け始めるとまた戻ってくる。11月中旬に飛来し3月中旬に飛び去る。

・蒲沢堤－油島（99）・・・一関市

38・48・29N 141・10・8E



1. ハクチョウ類飛来状況（2011年～2015年）

	2015年	2014年	2013年	2012年	2011年	5年間平均
オオハクチョウ	454	437	565	198	385	408
コハクチョウ						
類合計	454	437	565	198	385	408

2. 選定地の状況

花泉町の南にあるこの堤は、金流川同様宮城県との県境でもあり、気候も温暖で岩手県内でもトップクラスの越冬地である。

10月中旬から3月上旬まで越冬する。コハクチョウが多い

（選定協力員 及川勇治）

・ 涌津沖 (268) ・ ・ ・ 一関市

38・49・2 N 141・12・10 E



1. ハクチョウ類飛来状況 (20011 年～ 2015 年)

	2015年	2014年	2013年	2012年	2011年	5年間平均
オオハクチョウ	28	578	115	168		178
コハクチョウ						
類合計	28	578	115	168		178

2. 選定地の状況

花泉の町並みの北側を東に流れる金流川は北上川へと流れ込む支流となっている。この一体は宮城県との県境でもあり、岩手県内では冬でも積雪が少なく温暖な気候の場所である。また溜池等も多く、数カ所の溜池などで白鳥が越冬している。

金流川には 10 月上旬から 3 月上旬まで数カ所に飛来するが、町から少し下流の大尻橋の上流に川幅の広い場所がありそこに越冬する。

(選定協力員 及川 勇治)

・北上川－長徳橋(25) ・ 矢巾町

39・35・4 N 141・10・54 E



1. ハクチョウ類飛来状況 (2011年～2015年)

	2015年	2014年	2013年	2012年	2011年	5年間平均
オオハクチョウ	38	73	54	228		79
コハクチョウ						
類合計	38	73	54	228		79

2. 選定地の状況


北上川に架かる長徳橋は、北に盛岡市、南に花巻市がありやや中間点となっていて付近には白鳥飛来地もある。

長徳橋の上流は川幅も広いが、下流には中州もあり 11月中旬に飛来し3月中旬に飛び去る。

(選定協力員 及川勇治)

・北上川－大正橋（44）・・花巻市

39・29・36 N 141・9・20 E



1. ハクチョウ類飛来状況（2011年～2015年）

	2015年	2014年	2013年	2012年	2011年	5年間平均
オオハクチョウ	14	161	49	118		68
コハクチョウ						
類合計	14	161	49	118		68

2. 選定地の状況

花巻石鳥谷町の町並みを東に流れる北上川、その東に架かる大正橋の主に下流に入り込んだ場所があり越冬する。

12月上旬に飛来し3月上旬に飛び去る。

（選定協力員 及川 勇治）

